

中国淫羊藿属药用植物一新种

何顺志

(贵州省中药研究所, 贵阳 550002)

摘要 记载了产于我国贵州的淫羊藿属(小檗科)药用植物一新种: 黔北淫羊藿。

关键词 淫羊藿属; 黔北淫羊藿; 新种

A new species on medicinal plants of *Epimedium* L. from Guizhou, China He Shun-Zhi (Guizhou Institute of Chinese Materia Medica, Guiyang 550002), *J. Plant Resour. & Environ.* 1993, 2(4): 51~53

A new species of the genus *Epimedium* L. (Berberidaceae) from Guizhou Province, China is described. It is named *Epimedium baicali-guizhouense* S. Z. He et Y. K. Yang.

Key words *Epimedium* L.; *E. baicali-guizhouense*; new species

1. 黔北淫羊藿 新种 图1

Epimedium baicali-guizhouense S. Z. He et Y. K. Yang, sp. nov.

Proximum *E. wushanense* T. S. Ying, a quo floribus minoribus, petalis haud calcaratis, ovulis 3 (4) differt.

Herba perennis. Caulis florifer 40~60 cm alta. Folia basalia et caulina trifoliolata, longe petiolata; foliola ambitu lanceolata usque anguste lanceolata, 13~18 cm longa, 2.5~4 cm lata, apice longe acuminata, margine dentato-spinulosa, foliolis medium basi lateribus aequilibus, lateralibus asymmetricis, subtus lanatis. Folia caulina 2 opposita vel 3 verticillata. Inflorescentia paniculata, usque ad 35 cm longa, circa 150-flora, glabra; flores diametro circa 6 mm; sepala externa 4, purpurea, elliptica, 3.5 mm longa, 1.5~3 mm lata, interna 4, alba, ovata, 2.5 mm longa, 1 mm lata; petala 4, flava, non calcarata, 2 mm longa; stamina 4, 4 mm longa, filamentis 1.5 mm longis, antheris 2.5 mm longis; ovarium 1.5 mm longum, stylus 2.5 mm longus, ovulis 3 (4). Capsula circa 1 cm longa, stigmatibus persistente rostrato 4 mm longa.

Guizhou (贵州); Yanhe (沿河), alt. 300~500 m, nearby brooklet in valley. 11 Apr. 1993, S. Z. He (何顺志) 93003, 93004, 93007, 93009, 93001 (Typus, HGCM); ibid. 28 Mar. 1986, Y. G. Tian (田应刚) 178.

多年生草本, 高40~60cm。根状茎呈不规则结节状。叶基生或茎生, 具长柄; 小叶3枚,




图1 黔北淫羊藿

Fig 1 *Epimedium batenti-guizhouense* S. Z. He et Y. K. Ying

1. 植株 plant; 2. 根茎 rhizome; 3. 花瓣 petal; 4. 雄蕊 stamen; 5. 雌蕊 pistil (晋筑云绘)

披针形至狭披针形，长13~18 cm，宽2.5~4 cm，先端长渐尖，边缘具刺齿，居中小叶基部两侧均等，侧生小叶基部两侧偏斜，表面光滑无毛，背面被绵毛。茎生叶2(3)枚对生或轮生。圆锥花序，长30~35 cm，花多达150朵以上，光滑；花直径约6 mm；外轮萼片4枚，椭圆形，长约3.5 mm，宽1.5~3 mm，早落，紫色；内轮萼片4枚，卵形，长2.5 mm，宽1 mm，白色，花瓣无距，4枚，长2 mm，黄色；雄蕊4枚，长4 mm，花丝长1.5 mm，花药长2.5 mm；雌蕊长4 mm，花柱长2.5 mm；含3(4)颗胚珠。蒴果长约1 cm，喙长4 mm。花期3~4月，果期4~5月。

贵州：沿河，海拔300~500 m，生山谷溪边。1993年4月11日，何顺志93003，93004，93007，93009，93001(模式标本存贵州省中药研究所标本室)；同地，1986年3月28日，田应刚178。

本种与巫山淫羊藿 *E. wushanense* T. S. Ying 外形相似，但本种花小，花瓣无距，胚珠3(4)而易于区别。

本种在当地长期作淫羊藿入药，功能补肾益精，祛风除湿；主治阳痿早泄、腰酸腿痛、目眩耳鸣等症。

(责任编辑：盛国英)

欢迎订阅1994年《江苏林业科技》、《江苏林业通讯》

《江苏林业科技》为公开发行的综合性的林业科学技术刊物。1974年创刊。主要报道良种选育、育苗造林、园林绿化、林业经济、林副特产、森林经营、森林保护、林业调查、林业机械、野生动物、多种经营、环境保护等方面的研究论文、试验报告、经验总结，以及林业新成果、新技术。有较强的技术性、实用性。

《江苏林业通讯》是江苏省科委、省新闻出版局批准，由江苏省农林厅林业局、江苏省林科所和江苏省林业科技情报中心共同主办的，具有科学、实用、高效、快速特点的信息服务刊物。读者面宽，是林业战线广大职工一份很有参考价值的资料。

《江苏林业科技》为季刊，刊号：CN 32-1236/S。每期定价2.00元，全年订费8.00元。《江苏林业通讯》月刊，内部发行，全年订费6.00元(含邮费)。现两刊均已开始办理1994年订阅手续，需订阅者请将订款汇至南京中华门外东善桥省林科所内两刊编辑部，由银行或邮局汇寄均可。

开户银行：南京市农业银行，帐号：710407000444。